



# VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH

č. 5 z 29. 6. 2018

1. Názov a obchodný názov výrobku:

**Čelový ocelový hák pre odkvapový žľab Galeco Stal: 120, 135, 150; Galeco Luxocynk: 120, 135, 150; Čelový ocelový hák pre odkvapový žľab Galeco Stal2: 125; Čelový ocelový hák pre odkvapový žľab Galeco Stal2: 125; Dlhý ocelový hák pre odkvapový žľab Galeco Stal: 135; Dlhý spevnený ocelový hák pre odkvapový žľab Galeco Stal: 120, 135, 150; Galeco Stal2: 125; Galeco Luxocynk: 120, 135, 150**

2. Označenie typu stavebného výrobku:

**Identifikačné údaje výrobku, tzn. názov, dátum výroby a EAN kód sú uvedené priamo na štítku hotového výrobku.**

3. Plánované použitie alebo použitia:

**Ocelové háky pre systémy Galeco Stal 120, 135, 150 a Stal² predstavujú držiaky určené pre montáž odkvapových žľabov.**

4. Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:

**Výrobca:** Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Poľsko.  
**Výrobné závody:** ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Poľsko.  
ul. Husarska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Poľsko  
ul. Łucznowicka 30, 31-766 Krakov, Poľsko

5. Názov a adresa sídla autorizovaného zástupcu, ak bol ustanovený:

**- neuplatňuje sa**

6. Vnútroštátny systém použitý na posúdenie a overenie stálosti úžitkových vlastností:

**Systém posudzovania zhody 4**

**Galeco Sp. z o.o.**

32-083 Balice k/Krakowa  
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00  
fax +48 12 258 32 01

[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl)



7. Vnútroštátna technická špecifikácia:

**7a. Poľská norma na výrobky:**

PN-EN 1462:2006 „Žlabové háky na strešné odkvapové systémy. Požiadavky a skúšky.

**7b. Vnútroštátne technické posúdenie: - neuplatňuje sa**

Orgán technického posudzovania/Vnútroštátny orgán technického posudzovania: - **neuplatňuje sa**  
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a č. certifikátu: - **neuplatňuje sa**

8. Deklarované úžitkové vlastnosti:

**Príloha č. 1**

9. Úžitkové vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v súlade so všetkými deklarovateľnými úžitkovými vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach bolo vydané v súlade s ustanoveniami zákona z 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch, na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V mene výrobcu podpísal(a):

**Magdalena Gardyla**

Špecialista pre vývoj produktu a kvalitu

A handwritten signature in blue ink that reads "Magdalena Gardyla".

Balice, 29. 6. 2018

**Galeco Sp. z o.o.**

32-083 Balice k/Krakowa  
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00  
fax +48 12 258 32 01

[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl)



# Príloha č. 1

Tabuľka 1

## Fyzikálne a mechanické vlastnosti žľabových hákov

Základné vlastnosti stavebného výrobku pre plánované použitie alebo použitia	Deklarované úžitkové vlastnosti	Poznámky
Materiál	Žiarovo pozinkovaný ocelový plech, trieda minimálne DX51D, s hmotnosťou vrstvy minimálne 275 g/m <sup>2</sup> podľa PN-EN 10327:2005 alebo nízkouhlíková oceľ podľa EN100025 alebo EN10111, žiarovo pozinkovaná podľa EN ISO 1461 s hrúbkou zinkovej vrstvy $\geq 20\mu\text{m}$ . Elastický plastový povlak s hrúbkou vrstvy $\geq 60\mu\text{m}$ na pozinkovanom povrchu	PN-EN 1462:2006
Trieda odolnosti voči korózii	A	PN-EN 1462:2006
Trvalá deformácia hákov po zatažení silou 750 N/mm	$\leq 5$ mm, trieda nosnosti H	PN-EN 1462:2006

